



Botscintigrafie

Topzorg dichtbij huis.

Uw specialist of huisarts heeft voor u een botscan aangevraagd. Dit onderzoek gebeurt op de dienst nucleaire geneeskunde.

Wat is een botscan of botscintigrafie?

Bij een botscintigrafie brengen we het skelet in beeld door middel van een kleine dosis toegediend radioactief product. Onze camera detecteert deze straling en zet deze om in beelden. Die beelden geven informatie over verschillende soorten aandoeningen van het skelet of de gewrichten.

Verloop van het onderzoek

Bij de aanvang van het onderzoek wordt er een kleine hoeveelheid licht radioactief product toegediend via een inspuiting in uw arm.

Dit product wordt opgenomen in de beenderen en gewrichten. Afhankelijk van de reden van het onderzoek worden een eerste reeks foto's gemaakt net of kort na de inspuiting (+/-15 minuten). Na de injectie volgt er een wachttijd van minstens twee uur zodat het product kan worden opgenomen in de botten.

Tijdens deze wachttijd mag u de dienst verlaten of terug naar uw kamer gaan. Het is belangrijk om tijdens deze wachttijd 1 liter extra te drinken. Zo wordt overtollige radioactieve stof uit het lichaam verwijderd en kunnen wij betere beelden maken.

Na deze wachttijd wordt een tweede reeks foto's genomen (neemt 30 tot 45 minuten in beslag). Er wordt eerst een overzichtsoptname genomen van het volledig skelet, gevolgd door detailbeeld of 3D beelden met al dan niet een aanvullende CT-scan.

Het exacte uur om terug te komen zal u meegedeeld worden na het inspuiten. Het kan ook in de namiddag zijn.

WEES STEEDS STIPT OP HET UUR VAN DE AFSpraak.

Stralingsbescherming

Het radioactieve product zorgt voor een lichte stralingsbelasting die vergelijkbaar is met radiologische onderzoeken. Alleen de injectie zorgt voor de straling, niet het maken van de beelden. Na 12 uur is het product nagenoeg volledig uit het lichaam verdwenen.

Uit voorzorg wordt aangeraden de eerste 12u na het onderzoek geen langdurig (>30min) nauw contact (<1m) te hebben met kleine kinderen en zwangere vrouwen.

Gebruik van het openbaar vervoer is geen probleem.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit vermelden voor de start van het onderzoek of bij het maken van een afspraak.

In geval van zwangerschap zal het onderzoek uitgesteld worden.

In geval van borstvoeding moet u dit tijdelijk onderbreken (gedurende 4uur).

Resultaat

De verpleegkundige van de dienst nucleaire geneeskunde zal u meedelen wanneer het verslag klaar zal zijn, dan kan je een afspraak maken om de resultaten te bespreken met u behandelende arts.

Betaling

De betaling van het onderzoek rekenen we rechtstreeks af met uw ziekenfonds of uw verzekering. Voor het remgeld (opleg) zal u 1 à 2 maanden na het onderzoek een rekening opgestuurd krijgen.

Wat moet u meebrengen voor een onderzoek?

- Identiteitskaart: inlezen in de kiosk in de inkomhal (de klevers die u ontvangt hebben wij nodig voor uw onderzoek)
- Aanvraagbrief van de arts
Het is ook mogelijk dat we de aanvraag reeds digitaal hebben doorgekregen.

Let op: zonder aanvraagbrief kunnen wij het onderzoek niet laten doorgaan, stem dus goed af met u voorschrijvende arts.

Belangrijk!

- U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. U mag gewoon eten en drinken voor, tijdens en na het onderzoek.
- Het onderzoek heeft géén invloed op eventuele dagelijkse medicatie, u kan dus uw medicatie gewoon verder innemen.
- Tijdens de wachttijd zal u extra moeten drinken (1 liter) om de verwijdering van het ingespoten product via de nieren en blaas te versnellen.
- U mag tijdens de wachttijd de dienst verlaten.
- Tijdens het onderzoek moet u stil liggen. De gammacamera zal zich dicht over uw lichaam verplaatsen om goede foto's te kunnen maken.
- De camera maakt géén lawaai en is open aan de zijkanten.
- Gelieve geen juwelen te dragen en metalen voorwerpen te verwijderen uit uw zakken. Deze hebben namelijk een slechte invloed op de beeldkwaliteit.
- Gelieve ons steeds te verwittigen als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Indien u uw afspraak niet kan nakomen gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen. Anderszijn wij genoodzaakt om het product en een vergoeding voor het onderzoek aan te rekenen.
- Gelieve altijd een aanvraag mee te brengen of na te vragen aan de voorschrijvende arts dit digitaal door te sturen.

Praktisch

Dienst nucleaire geneeskunde (straat 27)

Dr. Hudyana H.

Tel. : 051 33 40 05

[illegible]

vzw Sint-Jozefskliniek

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem | 051 33 41 11 | www.sint-jozefskliniek-izegem.be
SJKI, topzorg dicht bij huis!

