




Schildklierscintigrafie

Topzorg dichtbij huis.

Uw specialist of huisarts heeft voor u een schildklierscintigrafie aangevraagd. Dit onderzoek gebeurt op de dienst nucleaire geneeskunde.

Wat is een schildklierscintigrafie of schildklierscan?

Er wordt een kleine hoeveelheid licht radioactief product (Technetium) toegediend via een inspuiting in uw arm. Dit product wordt opgenomen in de schildklier. Op deze manier kunnen we de werking en vorm van de schildklier in beeld brengen (warme of koude nodules, te snel- of te traag werkende schildklier).

Vorbereiding

- U hoeft NIET nuchter te zijn
- Geen onderzoek met (joodhoudend) contrast gehad de laatste 6 weken (idealiter 8)
- Stop medicamenten Strumazol of PTU 5 dagen voor het onderzoek (tenzij anders afgesproken met uw verwijzende arts)

Verloop van het onderzoek

Bij de aanvang van het onderzoek wordt er een heel kleine hoeveelheid licht radioactief product toegediend via een injectie in een bloedvat van uw arm.

Gedurende een wachttijd van ongeveer 20 minuten circuleert dit product door uw lichaam en zet het zich vast in de schildklier.

U kan deze wachttijd doorbrengen in de wachtzaal 2 van onze dienst.

Hierna zullen we met behulp van een gammacamera beelden maken van de schildklier. Deze opnames gebeuren al liggend gedurende ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk om tijdens deze opnames niet te bewegen.

Stralingsbescherming

Het radioactieve product zorgt voor een lichte stralingsbelasting die vergelijkbaar is met radiologische onderzoeken. Alleen de injectie zorgt voor de straling, niet het maken van de beelden.

Na 12 uur is het product nagenoeg volledig uit het lichaam verdwenen.

Uit voorzorg wordt aangeraden de eerste 12u na het onderzoek geen langdurig (>30min) nauw contact (<1m) te hebben met kleine kinderen en zwangere vrouwen.

Gebruik van het openbaar vervoer is geen probleem.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit melden voor de start van het onderzoek of bij het maken van een afspraak.

In geval van zwangerschap moet het onderzoek uitgesteld worden.

In geval van borstvoeding moet u dit tijdelijk onderbreken (gedurende 4uur).

Resultaat

De verpleegkundige van de dienst nucleaire geneeskunde zal u meedelen wanneer het verslag klaar zal zijn, dan kan je een afspraak maken om de resultaten te bespreken met u behandelende arts.

Betaling

De betaling van het onderzoek rekenen we rechtstreeks af met uw ziekenfonds of de verzekering. Voor het remgeld (opleg) zal u 1 à 2 maanden na het onderzoek een rekening opgestuurd krijgen.

Wat moet u meebrengen voor een onderzoek?

- Identiteitskaart: inlezen in de kiosk in de inkomhal (de klevers die u ontvangt hebben wij nodig voor uw onderzoek)
- Aanvraagbrief van de arts
Het is ook mogelijk dat we de aanvraag reeds digitaal hebben doorgekregen.

Let op: zonder aanvraagbrief kunnen wij het onderzoek niet laten doorgaan, stem dus goed af met u voorschrijvende arts.

Belangrijk!

- U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. U mag gewoon eten en drinken voor en na het onderzoek.
- Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen. De camera komt dicht tegen de hals tijdens het maken van de beelden.
- Gelieve ons steeds te verwittigen als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft
- Indien u specifieke schildkliermedicatie of jodiumhoudende medicatie neemt, gelieve dit op voorhand te bespreken met u behandelend arts om deze eventueel te stoppen voor het onderzoek. Deze medicatie heeft namelijk een invloed op de beelden.
- Indien u recent een onderzoek met contrastvloeistof gekregen heeft (binnen de laatste 8 weken) gelieve ons dit te melden voor de start van het onderzoek.
- Gelieve geen juwelen te dragen. Deze hebben namelijk een slechte invloed op de beeldkwaliteit.
- Indien u uw afspraak niet kan nakomen gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen. Anderszijn wij genoodzaakt om het product en een vergoeding voor het onderzoek aan te rekenen.

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet ons deze te stellen. We helpen u graag verder.

Praktisch

Dienst nucleaire geneeskunde (straat 27)

Dr. Hudyana H.

051 33 40 05

vzw Sint-Jozefskliniek

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem | 051 33 41 11 | www.sint-jozefskliniek-izegem.be
SJKI, topzorg dicht bij huis!

